

GAZ BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

300 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (₺)
	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ				
ECO 1 G C 1	10	50	TEK KADEME	650
ECO 1 G C 1A	20	100	TEK KADEME	750
ECO 2 G C 1	60	200	TEK KADEME	900
ECO 2 G C 1 A	100	348	TEK KADEME	1.000
İKİ KADEMELİ				
ECO 2 G C 2	60	200	İKİ KADEME	1.350
ECO 2 G C 2 A	100	348	İKİ KADEME	1.450
ECO 30 G C 2	100	450	İKİ KADEME	1.700
ECO 30 G C 2 A	150	700	İKİ KADEME	1.800
ECO 45 G C 2	200	750	İKİ KADEME	1.900
ECO 45 G C 2 L	200	872	İKİ KADEME	1.950
ECO 45 G C 2 A	200	1000	İKİ KADEME	2.400
ECO 45 G C 2 B	200	1200	İKİ KADEME	2.650
ECO 50 G C 2	250	1500	İKİ KADEME	3.350
ECO 55 G C 2	300	2000	İKİ KADEME	3.600
ECO 55 G C 2 A	300	2500	İKİ KADEME	3.900
ECO 60 G C 2	430	3000	İKİ KADEME	4.500
ECO 65 G C 2	500	3500	İKİ KADEME	4.950
ECO 70 G C 2	580	4070	İKİ KADEME	5.200
ORANSAL				
ECO 2 G C 3	60	200	ORANSAL	1.950
ECO 2 G C 3 A	100	350	ORANSAL	2.050
ECO 30 G C 3	100	450	ORANSAL	2.350
ECO 30 G C 3 A	150	700	ORANSAL	2.400
ECO 45 G C 3	200	750	ORANSAL	2.630
ECO 45 G C 3 L	200	872	ORANSAL	2.820
ECO 45 G C 3 A	200	1000	ORANSAL	3.000
ECO 45 G C 3 B	200	1200	ORANSAL	3.260
ECO 50 G C 3	250	1500	ORANSAL	3.950
ECO 55 G C 3	300	2000	ORANSAL	4.400
ECO 55 G C 3 A	300	2500	ORANSAL	4.720
ECO 60 G C 3	430	3000	ORANSAL	5.430
ECO 65 G C 3	500	3500	ORANSAL	6.020
ECO 70 G C 3	580	4070	ORANSAL	6.460
ECO 75 G C 3	798	5581	ORANSAL	7.390
ECO 8 G C 3	1150	5800	ORANSAL	7.900
ECO 8 G C 3 A	1150	6700	ORANSAL	8.400
ECO 8 G C 3 B	1150	7200	ORANSAL	9.960
ECO 9 G C 3	3000	11500	ORANSAL	FIYAT SORUNUZ

* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisindedir.

* ECO 75 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup,

diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

* **ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dene Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209

GAZ BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

21 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ				
ECO 1 G C 1	10	50	TEK KADEME	650
ECO 1 G C 1A	20	100	TEK KADEME	750
ECO 2 G C 1	60	200	TEK KADEME	950
ECO 2 G C 1 A	100	348	TEK KADEME	1.100
İKİ KADEMELİ				
ECO 2 G C 2	60	200	İKİ KADEME	1.400
ECO 2 G C 2 A	100	350	İKİ KADEME	1.550
ECO 30 G C 2	100	450	İKİ KADEME	1.850
ECO 30 G C 2 A	150	700	İKİ KADEME	1.950
ECO 45 G C 2	200	750	İKİ KADEME	2.100
ECO 45 G C 2 L	200	872	İKİ KADEME	2.300
ECO 45 G C 2 A	200	1000	İKİ KADEME	2.750
ECO 45 G C 2 B	200	1200	İKİ KADEME	3.100
ECO 50 G C 2	250	1500	İKİ KADEME	3.700
ECO 55 G C 2	300	2000	İKİ KADEME	4.450
ECO 55 G C 2 A	300	2500	İKİ KADEME	4.750
ORANSAL				
ECO 2 G C 3 A	100	350	ORANSAL	2.350
ECO 30 G C 3	100	450	ORANSAL	2.400
ECO 30 G C 3 A	150	700	ORANSAL	2.850
ECO 45 G C 3	200	750	ORANSAL	3.000
ECO 45 G C 3 L	200	872	ORANSAL	3.150
ECO 45 G C 3 A	200	1000	ORANSAL	3.300
ECO 45 G C 3 B	200	1200	ORANSAL	3.900
ECO 50 G C 3	250	1500	ORANSAL	4.300
ECO 55 G C 3	300	2000	ORANSAL	5.650
ECO 55 G C 3 A	300	2500	ORANSAL	5.950

- * Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..
- * Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.
- * Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.
- * 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisindedir.
- * Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul

FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209



FUEL OIL BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (₺)
	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ				
ECO 2 O (S) C 1	8	15	TEK KADEME	890
ECO 2 O (S) C 1 A	10	26	TEK KADEME	1.120
ECO 30 O (S) C 1	10	36	TEK KADEME	1.180
ECO 30 O (S) C 1 A	10	50	TEK KADEME	1.220
ECO 45 O (S) C 1	18	58	TEK KADEME	1.260
ECO 45 O (S) C 1 A	18	80	TEK KADEME	1.500
ECO 45 O (S) C 1 B	25	90	TEK KADEME	1.600
İKİ KADEMELİ				
ECO 30 O (S) C 2	10	40	İKİ KADEME	1.470
ECO 30 O (S) C 2 A	10	65	İKİ KADEME	1.530
ECO 45 O (S) C 2	18	67	İKİ KADEME	1.550
ECO 45 O (S) C 2 B	22	105	İKİ KADEME	1.650
ECO 50 O (S) C 2	35	140	İKİ KADEME	2.230
ECO 55 O (S) C 2	40	180	İKİ KADEME	2.650
ECO 55 O (S) C 2 A	40	220	İKİ KADEME	2.950
ECO 60 O (S) C 2	62	267	İKİ KADEME	4.600
ECO 65 O (S) C 2	76	312	İKİ KADEME	4.700
ECO 70 O (S) C 2	95	363	İKİ KADEME	5.100
ORANSAL				
ECO 45 O (S) C 3B	22	105	ORANSAL	4.160
ECO 50 O (S) C 3	35	140	ORANSAL	4.800
ECO 55 O (S) C 3	40	180	ORANSAL	5.050
ECO 55 O (S) C 3 A	40	220	ORANSAL	5.420
ECO 60 O (S) C 3	62	267	ORANSAL	7.850
ECO 65 O (S) C 3	76	312	ORANSAL	8.060
ECO 70 O (S) C 3	95	363	ORANSAL	8.550
ECO 75 O (S) C 3	104	500	ORANSAL	9.200
ECO 8 O (S) C 3	104	500	ORANSAL	10.900
ECO 8 O (S) C 3 A	167	550	ORANSAL	11.550
ECO 8 O (S) C 3 B	183	600	ORANSAL	12.100
ECO 9 O (S) C 3	317	1025	ORANSAL	FIYAT SORUNUZ

* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

* 1500 kw'a kadar olan fuel-oil brülörlerinde fuel-oil no:4 (kalyak) kullanılmalıdır.

Buna uyulmaması durumunda brülör garanti kapsamına alınmayacaktır.

* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

* ECO 60 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

* **ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (₺)
	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ				
ECO 1 O (L) C 1	1	5	TEK KADEME	430
ECO 1 O (L) C 1 A	4	8	TEK KADEME	450
ECO 2 O (L) C 1	8	15	TEK KADEME	600
ECO 2 O (L) C 1 A	10	26	TEK KADEME	640
ECO 30 O (L) C 1	10	36	TEK KADEME	800
ECO 30 O (L) C 1 A	10	50	TEK KADEME	860
ECO 45 O (L) C 1	18	58	TEK KADEME	1.050
ECO 45 O (L) C 1 A	18	80	TEK KADEME	1.100
ECO 45 O (L) C 1 B	25	90	TEK KADEME	1.150
İKİ KADEMELİ				
ECO 30 O (L) C 2	10	40	İKİ KADEME	1.080
ECO 30 O (L) C 2 A	10	65	İKİ KADEME	1.120
ECO 45 O (L) C 2	18	67	İKİ KADEME	1.220
ECO 45 O (L) C 2 B	22	105	İKİ KADEME	1.250
ECO 50 O (L) C 2	35	140	İKİ KADEME	1.700
ECO 55 O (L) C 2	40	180	İKİ KADEME	1.800
ECO 55 O (L) C 2 A	35	220	İKİ KADEME	2.070
ECO 60 O (L) C 2	62	267	İKİ KADEME	3.550
ECO 65 O (L) C 2	76	312	İKİ KADEME	3.700
ECO 70 O (L) C 2	95	363	İKİ KADEME	4.100
ORANSAL				
ECO 45 O (L) C 3B	22	105	ORANSAL	3.350
ECO 50 O (L) C 3	35	140	ORANSAL	3.920
ECO 55 O (L) C 3	40	180	ORANSAL	4.170
ECO 55 O (L) C 3 A	35	220	ORANSAL	4.500
ECO 60 O (L) C 3	62	267	ORANSAL	6.480
ECO 65 O (L) C 3	76	312	ORANSAL	6.620
ECO 70 O (L) C 3	95	363	ORANSAL	6.840
ECO 75 O (L) C 3	104	500	ORANSAL	7.600
ECO 8 O (L) C 3	104	500	ORANSAL	9.100
ECO 8 O (L) C 3 A	167	550	ORANSAL	9.450
ECO 8 O (L) C 3 B	183	600	ORANSAL	9.770
ECO 9 O L C 3	317	1025	ORANSAL	FIYAT SORUNUZ

- * Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..
- * Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.
- * Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.
- * Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.
- * ECO 75 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.
- * **ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**
- * Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

GAZ / FUEL OIL BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

300 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.	Min.	Max.		
İKİ KADEMELİ						
ECO 45 K (S) C 2	200	750	18	67	İKİ KADEME	4.000
ECO 45 K (S) C 2 B	200	1200	22	105	İKİ KADEME	4.930
ECO 50 K (S) C 2	250	1500	35	140	İKİ KADEME	5.080
ECO 55 K (S) C 2	300	2000	40	180	İKİ KADEME	6.250
ECO 55 K (S) C 2 A	300	2500	40	220	İKİ KADEME	6.520
ECO 60 K (S) C2	430	3000	62	267	İKİ KADEME	7.700
ECO 65 K (S) C2	500	3500	76	312	İKİ KADEME	8.540
ECO 70 K (S) C2	580	4070	95	363	İKİ KADEME	8.700
ORANSAL						
ECO 45 K (S) C 3 B	200	1200	22	105	ORANSAL	6.070
ECO 50 K (S) C 3	250	1500	35	140	ORANSAL	6.800
ECO 55 K (S) C 3	300	2000	40	180	ORANSAL	7.600
ECO 55 K (S) C 3 A	300	2500	40	220	ORANSAL	7.870
ECO 60 K (S) C 3	430	3000	62	267	ORANSAL	9.100
ECO 65 K (S) C 3	500	3500	76	312	ORANSAL	10.000
ECO 70 K (S) C 3	580	4070	95	363	ORANSAL	10.670
ECO 75 K (S) C 3	798	5581	104	500	ORANSAL	12.080
ECO 8 K (S) C 3	1150	5800	104	500	ORANSAL	14.370
ECO 8 K (S) C 3 A	1150	6700	167	550	ORANSAL	15.150
ECO 8 K (S) C 3 B	1150	7200	183	600	ORANSAL	15.550
ECO 9 K (S) C 3	3000	11500	317	1025	ORANSAL	FİYAT SORUNUZ

* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

* 1500 kw'a kadar olan fuel-oil brülörlerinde fuel-oil no:4 (kalyak) kullanılmalıdır.

Buna uyulmaması durumunda brülör garanti kapsamına alınmayacaktır.

* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisindedir.

* ECO 60 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

*** ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul

FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209

GAZ / MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

300 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ						
ECO 2 K (L) C 1	60	200	8	15	TEK KADEME	1.800
ECO 2 K (L) C 1 A	100	348	10	26	TEK KADEME	1.980
İKİ KADEMELİ						
ECO 45 K (L) C 2	200	750	18	67	İKİ KADEME	3.460
ECO 45 K (L) C 2 B	200	1200	22	105	İKİ KADEME	4.250
ECO 50 K (L) C 2	250	1500	35	140	İKİ KADEME	4.560
ECO 55 K (L) C 2	300	2000	40	180	İKİ KADEME	5.500
ECO 55 K (L) C 2 A	300	2500	40	220	İKİ KADEME	5.900
ECO 60 K (L) C2	430	3000	62	267	İKİ KADEME	6.800
ECO 65 K (L) C2	500	3500	76	312	İKİ KADEME	7.600
ECO 70 K (L) C2	580	4070	95	363	İKİ KADEME	7.860
ORANSAL						
ECO 45 K (L) C 3 B	200	1200	22	105	ORANSAL	5.580
ECO 50 K (L) C 3	250	1500	35	140	ORANSAL	6.400
ECO 55 K (L) C 3	300	2000	40	180	ORANSAL	7.080
ECO 55 K (L) C 3 A	300	2500	40	220	ORANSAL	7.350
ECO 60 K (L) C 3	430	3000	62	267	ORANSAL	8.540
ECO 65 K (L) C 3	500	3500	76	312	ORANSAL	9.120
ECO 70 K (L) C 3	580	4070	95	363	ORANSAL	9.950
ECO 75 K (L) C 3	798	5581	104	500	ORANSAL	11.000
ECO 8 K (L) C 3	1150	5800	104	500	ORANSAL	12.800
ECO 8 K (L) C 3 A	1150	6700	167	550	ORANSAL	13.500
ECO 8 K (L) C 3 B	1150	7200	183	600	ORANSAL	13.880
ECO 9 K (L) C 3	3000	11500	317	1025	ORANSAL	FİYAT SORUNUZ

* Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..

* Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.

* Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.

* 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisindedir.

* ECO 75 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.

* Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.

*** ECO 70 - ECO 75 ve ECO 8 model brülörlerde fan motoruna ait güç grubu fiyatlara dahil değildir**

* Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul

FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekir

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209

GAZ / FUEL OIL BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

21 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.	Min.	Max.		
İKİ KADEMELİ						
ECO 45 K (S) C2	200	750	18	67	İKİ KADEME	4.330
ECO 45 K (S) C2B	200	1200	22	105	İKİ KADEME	5.350
ECO 50 K (S) C 2	250	1500	35	140	İKİ KADEME	5.500
ECO 55 K (S) C 2	300	2000	40	180	İKİ KADEME	6.450
ORANSAL						
ECO 45 K (S) C3B	200	1200	22	105	ORANSAL	6.540
ECO 50 K (S) C 3	250	1500	35	140	ORANSAL	7.380
ECO 55 K (S) C 3	300	2000	40	180	ORANSAL	8.420

GAZ / MOTORİN BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

21 MBAR

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE (KW)		KAPASİTE (KG/H)		ÖZELLİK	LİSTE FİYATI (€)
	Min.	Max.	Min.	Max.		
TEK KADEMELİ						
ECO 2 K (L) C1	60	200	8	15	TEK KADEME	1.930
ECO 2 K (L) C1A	100	348	10	26	TEK KADEME	2.190
İKİ KADEMELİ						
ECO 45 K (L) C2	200	750	18	67	İKİ KADEME	3.860
ECO 45 K (L) C2B	200	1200	22	105	İKİ KADEME	4.930
ECO 50 K (L) C 2	250	1500	35	140	İKİ KADEME	5.300
ECO 55 K (L) C 2	300	2000	40	180	İKİ KADEME	5.950
ORANSAL						
ECO 45 K (L) C3B	200	1200	22	105	ORANSAL	6.020
ECO 50 K (L) C 3	250	1500	35	140	ORANSAL	6.930
ECO 55 K (L) C 3	300	2000	40	180	ORANSAL	7.880

- * Fiyatlarımız fabrika teslim fiyatları olup, KDV dahil değildir..
- * Fiyat ve şartlarını değiştirme hakkımız mahfuzdur.
- * Brülörlerin yurtiçi ilk devreye alınması firmamıza ait olup, istenildiği takdirde brülörlerin montajı için teknisyenlerimiz ücrete mukabil gönderilecektir.
- * 1500 kw'a kadar olan fuel-oil brülörlerinde fuel-oil no:4 (kalyak) kullanılmalıdır. Buna uyulmaması durumunda brülör garanti kapsamına alınmayacaktır.
- * 1200 KW ve üstü brülörlerde sızdırmaklık kontrol ünitesi fiyat içerisinde değildir.
- * ECO 60 ve üzerindeki kapasitelerdeki brülörlerde pilot ateşleme dahil olup, diğer brülörler için istenildiği takdirde ücrete mukabil verilecektir.
- * Her brülör için yakıt fitresi kullanılması şarttır.
- * Oransal brülörlerde kontrol cihazı ve basınç transmitteri dahildir

MERKEZ: Atatürk Cad. Sami Bey Sok. No:4 34843 Maltepe - İstanbul FABRİKA: Türk Gücü Köyü Yolu Kurt Dere Mevkii Çorlu - Tekirdağ

Tel: 0216 4429300 (pbx) Fax: 0216 3704503

Tel: 0282 6854480 (2 Hat) Fax: 0282 6854209